


**Armoire d'énergie 12 heures d'autonomie pour 1 balise moyenne intensité rouge code 113736 avec feux basse intensité type B nocturne 48Vdc.**



- Enceinte en inox
- Bouton de test avec 3 positions: remote (cellule), marche forcé jour, marche forcé en nuit
- Coupure automatique de l'alimentation à l'ouverture du coffret,
- Protection contre les décharges complètes des batteries
- Protection contre les surtensions
- Conçu pour fonctionner avec balise obstaflash rouge code 113736 ou bien des projecteurs rouges raccordés via un boîtier de raccordement
- Bornier de raccordement pour la cellule avec possibilité de raccorder des feux intermédiaire basse intensité 48Vcc fonctionnant de nuit uniquement, plusieurs niveaux d'alarme en option



Caractéristiques Électriques	
Tension d'alimentation	230VCA +/-10%
Caractéristiques Mécaniques	
Classe IP	IP65 en position verticale
Câblage	Presse-étoupes en laiton nickelé et borniers de raccordement
Température de fonctionnement	-20/+45°C
Poids	43 kg
Taille de l'alimentation	590mm (hauteur) x 350mm (largeur) x 250mm (profondeur)
Section des fils	de 1 à 4 mm <sup>2</sup>